

№ за
каталогом
ФС.1




ЗАХИСТ ПІДДОНУ КАРТЕРА ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

FIATS CUDO (1995-2006) V-всі

PEUGEOTE XPERT (1995-09/2007) V-1,9D

CITROEN JUMPY (універсал1995-2007)Окрім 2,0 HDI

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ- МКПП



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду, а також від можливих пошкоджень.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Матеріал - сталь листова. Товщина матеріалу =2 мм.

Габаритні розміри 745x810 Вага ЗПК -12кг


ІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** відключити акумуляторну батарею, поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. ЗПК повинні

кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані зазори між ЗПК та картером (не більше 25-30 мм), щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км. пробігу) момент затяжки метизів згідно таблиці.

СПОСІБ УСТАНОВКИ.

Розрізнити технологічні отвори автомобіля згідно отворів на Мал.1.1 П. Технологічні отвори розсвердлити під болт М10. Встановити болти та зафіксувати їх гайками М10. Приставити ЗПК до місць кріплення та зафіксувати гайками М10.



Мал.1.1

ПАКУВАЛЬНИЙ АРКУШ

	ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ	1		БОЛТ М10Х80 поз.	2
	ШАЙБА Ø10x30 Поз.	16		БОЛТ М10Х60 поз.	2
	ГРОВЕР Ø10 Поз.	7		БОЛТ М10Х35 поз.	3
	ГАЙКА М10	16			

Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК складає 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК або в відділ контролю за тел..0433524882.

Захист піддону катера виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов і придатний до експлуатації.

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	